




Bambi Air Deutschland  
Westermann Heft- u. Nageltechnik  
Inhaber Willi Westermann  
Straßäcker 12  
D-84048 Mainburg  
Tel +49 8751/810790  
Fax +49 8751/1759  
Car +49 171/6873080  
e-mail: [DL8MAN@t-online.de](mailto:DL8MAN@t-online.de)  
i.V. [www.bambi-air.de](http://www.bambi-air.de)



Postanschrift: Bambi Air/Westermann  
Kompressoren-Heft- u. Nageltechnik  
Postfach 1248  
D-84043 Mainburg

Unser Lieferprogramm:

Druckluftheft- und Nagelgeräte	Kompressoren aller Art
Handtacker, Hefthämmer etc	flüsterleise Kompressoren
Elektrotacker, Elektronikhefter	ölfreie Kompress./Vakuum
Verpackungshefter, -geräte	Drucklufttechnik, allgemein

fast sämtliche Heftklammern, Nägel, Brads, Pins des Weltmarktes  
-passend für alle Systeme-  
Reparatur von Druckluftnaglern aller Fabrikate










# Katalog 2006/07 Gruppe 05-04 DRUCKLUFTNAGLER

Sorte:	Geräte-Type:	verarbeitet:	WG-1
CNW	DIVERSE	Coilnägel CNW =drahtmagaziniert Coilnägel CN=kunststoffmagaziniert Von 45 bis 100mm, Handwerker Qualität =“Professional Line“ oder Industrie Qualität =“Production“ Line	
CNZ	CNZ-35-R	Dachpappnägel 15-35 mm Top-Fabrikat auch bis 45 mm lieferbar	



Dachpappnägel in  
verzinkt  
feuerverzinkt  
rostfrei lieferbar  
für viele Fabrikate

Das Angebot ist groß. Fachliche Beratung ist hier angebracht. Verschiedene Größen und Ausführungen. Bitte nennen Sie die vorgesehene Anwendung. Sie erhalten umgehend unsere fachlichen Vorschläge und ein Angebot. In diesem Segment bieten wir ausschließlich erstklassige Markengeräte.

Coil-Nägel in verschiedenen Drahtstärken,  
Ausführungen,

flach gewickelt

konisch gewickelt

glatt, geharzt, Linsenkopf, rostfrei  
Schraub-, oder Ringnägel, blank



# Katalog 2006/07

# Gruppe 05-05 DRUCKLUFTNAGLER


Sorte:	Geräte-Type:	verarbeitet:	WG-1
--------	--------------	--------------	------

D      50.16      Heftklammern D bis 16mm



50.16 OMER

für Heftklammern Sorte D (oder auch 50/ etc.  
verarbeitet Längen von 6 - 16 mm  
Unterlader,  
Handwerker Qualität  
Details siehe Katalog/Einzelprospekt




D      ME 26/50      Heftklammern D bis 16mm, Electronic Tacker



ME 26/50 Electronic Tacker

für Heftklammern Sorte D (oder auch 50/ 95/ etc.)  
Flachdrahtklammern in Längen von 6 - 16 mm  
Unterlader, Handwerker Qualität  
Details siehe Katalog/Einzelprospekt  
Für diverse Klammersorten und Brads erhältlich



E      E-40 LW      Heftklammern E bis 40mm    extrem leicht!



E-40 LW extrem leicht, extrem schlagstark

für Heftklammern Sorte E (oder auch 90/ etc.)  
verarbeitet Längen von 12 - 40 mm  
Professional Qualität, Internationales Top-Marken  
Fabrikat, Sicherung, Schalldämpfer  
Details siehe Katalog/Einzelprospekt





## Katalog 2006/07


## Gruppe 05-06 DRUCKLUFTNAGLER

Sorte:	Geräte-Type:	verarbeitet:	WG-1
E/ES E/ES/J	K-90-32-B KB-50-B	Heftklammern E + ES bis 32mm Heftklammern E + ES bis 40mm Brads J bis 50mm	



### KB-50-B Kombi-Nagler ölfrei!!

für Heftklammern Sorte E + ES  
verarbeitet Längen von 12 - 40 mm  
für Brads Sorte J bis 50 mm  
Sicherung, Seitenlader, kein  
Treiberabdruck bei Brads  
Details siehe Katalog/Einzelprospekt



ES/J ME 26/606

Heftklammern ES bis 26mm und  
Brads J bis 25mm. Electronic-Nagler



### ME 26/606 Electronic Tacker

für Heftklammern Sorte ES  
(oder auch 4/ etc). in Längen von  
12 - 26 mm., für Brads J bis 25 mm,  
Handwerker Qualität. Details siehe  
Katalog/Einzelprospekt  
Für diverse Klammersorten und Brads  
Erhältlich.



*Suchen Sie ein bestimmtes Modell, ein bestimmtes Fabrikat? Geht es um eine besondere Anwendung?  
Wir besorgen Ihnen fast alles. Vertrauen Sie unserem Rat und unserer langjährigen Erfahrung  
auf dem Befestigungssektor mit Heftklammern, Nägeln und Stiften*














# Katalog 2006/07 Gruppe 05-12 DRUCKLUFTNAGLER


Sorte:	Geräte-Type:	verarbeitet:	WG-1
Z/T	ZT-50 Kombi	Heftklammern Z bis 50 mm, Kombinagler T-Nägeln T bis 50 mm	
Z/T	ZT-67 Kombi	Heftklammern Z bis 67 mm T-Nägeln T bis 65 mm (64mm), Kombinagler	



**ZT-67 KOMBI**  
 für schwere Heftklammern der  
 Sorte Z (oder auch 700/ etc.)  
 verarbeitet Längen von 25 - 67 mm  
 T- Nägel von 25 bis 65 mm  
 ohne Magazinwechsel!  
 Handwerker Qualität  
 Details siehe Katalog/Einzelprospekt



Kunststoffheftklammern, -brads, -pins  
 Wellennagler z.B. für Sockelverbindungen/Fenster etc.  
 DA-Brads Schrägmagazine  
 T/FN - Nagler  
 Etc. etc. etc.



**Dieser Katalog ist nicht vollständig, stellt nur eine kleine Auswahl dar und verändert sich. Es gibt sehr viele Sondergeräte für alle erdenklichen Heft- und Nagelanwendungen auch in speziellen Bereichen. Neue Anwendungen, neue Modelle kommen hinzu. Unmöglich, sie alle zu erwähnen und darzustellen. Fragen Sie uns, Sie werden kompetent beraten. Fordern Sie bei aktuellem Bedarf eine neue, aktualisierte Version an.**

# HEFTKLAMMER TYPE PF Katalog 2006/07

andere gängige Bezeichnungen sind u.a. A11/ 140/ 11/ etc. passend für praktisch alle Hefthämmer/Hammertacker Original „RAPID“ oder Nachbauten sowie einige Druckluft-, Hand-, Elektrotacker

## Hefthämmern PF-09CNK = 140/10 (10mm lang!)

Nettopreis bei 1 VE = 100 Mille (20 Schachteln à 5.000 Stück/5 Mille) €  
Nettopreis bei 500 Mille €  
Nettopreis bei 1000 Mille €  
Nettopreis bei 1 Palette, ca 7.000 Mille auf Anfrage



Abb. Z-140 = PF-14/J-15



Abb. PF14 = R 54 / HD 140

### Hefthämmer/Hammertacker-Handtacker Preise:

HH-G11/PF09 6-10 mm  
HH-G11/PF14 6-14 mm  
Handtacker Z-140 6-14 mm + J-Brads 15 mm  
hochwertiger, erstklassiger Handtacker, Metallausführung  
Handtacker Z-140-P 6-14 mm + J-Brads 15 mm  
hochwertiger, erstklassiger Handtacker, Polymerausführung

# BAMBI®


WESTERMANN®

„Flüsterleise!“ ab 40 db/A-1m



„Flüsterleise“ BAMBI AIR Kompressoren - bitte fordern Sie Prospekte + Preise an  
„Ölfreie“ BAMBI AIR Kompressoren mit 100% ED auf Anfrage

Ein Super Kompressor für  
mobile Anwendungen



ölfrei, sehr leise, 2 (4)chromatisierte Zylinder, Rohrrahmenkessel,  
superkompakt. Seit vielen Jahren bewährt, lieferbar als:

(gleiche Bauform)

SUPER FOX 3T- 200 l/min

SUPER FOX 3T- 240 l/min

SUPER FOX 3T- 350 l/min

SUPER FOX 3T- 400 l/min

SUPER FOX 4T- 480 l/min

„Ölfreie“ SUPER FOX Kompressoren - bitte fordern Sie Prospekte + Preise an

Für unser Kompressorenprogramm bitte Katalog KOMPRESSOREN anfordern  
Diverse Einzelprospekte stehen als PDF zur Verfügung.

Bitte Kompressoren Katalog anfordern

Bambi Air Deutschland / Westermann Heft- und Nageltechnik / Inhaber Willi Westermann

Strassacker 12

D-84048 Mainburg - Germany

TEL +49 8751 810790 - FAX +49 8751 1759 - CAR +49 171 6873080



# ÖLFREIE DRUCKLUFT

*KEIN ÖLWECHSEL  
KEINE ÖLKONTROLLE  
FAST WARTUNGSFREI*



*leise ÖLFREIE DRUCKLUFT in zuverlässiger Qualität für Handwerk und Industrie*





# Katalog 2006/07    Gruppe 06-01    Armaturen    Auswahl-Liste

- 3014042      Steckverteiler, 2 fach, anschlußfertig  
Stecknippel/2 Schnellkupplungen
- 3014043      Steckverteiler, 3 fach, anschlussfertig, s.o.
- 3015053      Drehtülle-360 Grad-1/4" a
- 3016016      PU-Spiralschlauch 3m  
hochwertiger PU Schlauch, drehbare Anschlüsse  
mit Schnellkupplung
- 3016017      PU-Spiralschlauch 6m  
optimale Länge für den Arbeitsplatz  
hochwertiger PU Schlauch, drehbare Anschlüsse  
mit Schnellkupplung  
kein Zug auf dem Handgelenk, kein Verwickeln



- 3018081      Hochdruck-Gewebes Schlauch 6mm, 50m Rolle
- 3018082      Hochdruck-Gewebes Schlauch 9mm, 50m Rolle
- 3018089      die besondere Schlauchtrommel



360 Grad drehbar, Schlauchführung  
rundherum geschütztes Rohrgehäuse  
30m hochwertiger PU-Schlauch 8,5x12mm, knick- und  
abriebfest, -40 bis +80 Grad bleibt auch bei Frost flexibel,  
Aufwickelspindel, beigelegte Schnellkupplung,

- 3018090      gleiche Ausführung aber mit 25 m hochwertiger PU-Schlauch  
11 x 16 mm für großen Luftdurchfluß
- 3018091      PU-Schlauch 8,5 x12,5 hochwertig, extrem leicht  
knick- und abriebfest, -40 bis +80 Grad, 60 bar Berstdruck  
bleibt auch bei Frost flexibel, 100m auf Kunststofftrommel
- 3018093      dto. 10 m PU-Schlauchset 8,5 x 12,5 mit Schnellkupplung



# Katalog 2006/07    Gruppe 06-02    Armaturen    Auswahl-Liste

3018092



Abb. ähnlich

Schlauchaufroller, automatisch  
zur Wandbefestigung, 8m PU-Schlauch 8x12,  
automatische Arretierung, Kunststoffgehäuse  
beigelegte Schnellkupplung

3018092



Schlauchaufroller, automatisch  
zur Wandbefestigung, 8m PU-Schlauch 8x12,  
automatische Arretierung, Metallgehäuse  
beigelegte Schnellkupplung

3020000



Nebelöler, steckbar mit Schnellkupplung. 3/8“ Durchgang,  
Öldurchfluß einstellbar. Sichertring. Optimal  
für alle großen Druckluftnagler und andere  
Druckluftwerkzeuge

3020005

steckbarer Druckminderer 3/8“, anschlussfertig,  
praktisch, passt in jede (Standard-)Kupplung, arretierbar

3020010

das besondere Druckluft-Spezialöl, 1 Liter

3021007



Blaspistole HOSTAFORM C  
sehr handlich, leise, lange Düse, stufenlos dosierbar,  
angenehmes Material, liegt gut in der Hand

Andere Armaturen, Leitungssysteme auf Anfrage



## Allgemeine Lieferbedingungen - Zahlungskonditionen

Wir liefern ausschließlich zu unseren allgemeinen Lieferbedingungen. Wir legen größten Wert auf eine dauerhafte, partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Lieferung: ab Lager Mainburg/Werk, Unsere Lieferungen erfolgen frei Haus gegen Berechnung, auf Wunsch Abholung durch Ihren Logistikpartner.

Zahlungskonditionen: innerhalb 30 Tagen netto, ohne Abzug.

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich in € zuzüglich MWST.

Irrtum, technische- und Preisänderungen vorbehalten. Besonders der asiatische Markt bestimmt seit geraumer Zeit nicht nur die Preise für Stahl, Metalle aller Art. Auch aktuell zeichnen sich wieder deutliche Preiserhöhungen ab. Bitte erfragen Sie bei Bedarf die aktuellen Preise.

Die Preise für Heftklammern, Nägel, Stifte etc. verstehen sich grundsätzlich per Mille (1. 000 Stück). Verpackungseinheiten können variieren und von den Angaben abweichen.

Rücksendungen nehmen wir nur nach Absprache und frei Haus Lieferung entgegen.

Unsere Steuer-Nr.: 126/287/30308

Unsere USt-IdNr.: DE 812 172 038

Garantie: BAMBI Air Kompressoren (flüsterleise + ölfrei) 12 Monate bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Garantie: andere ölfreie Kompressoren 24 Monate bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Garantie: Schraubenkompressoren 24 Monate


**WICHTIG:** Wählen Sie den Kompressor leistungsgerecht für die vorgesehene Anwendung. Berücksichtigen Sie bitte generell eine maximale Einschaltdauer von ca. 50% und planen Sie noch eine Reserve ein. Dies betrifft alle Kolbenkompressoren mit Ausnahme der Schraubenkompressoren und solchen mit ausgewiesener Einschaltdauer von 100 % ED, bzw. auch Atmos Perfect. Für eine fachlich fundierte Beratung benötigen wir Ihre Angaben über die geplante Anwendung, den (effektiven) Luftbedarf, die Einschaltdauer.

Wir freuen uns über Ihre Aufträge und sichern zuverlässige und schnelle Bearbeitung zu.

Katalog\_800\_Klammer+Nagel\_2006\_07.Doc (PDF) Stand 07.09.2006

# FAX an Willi Westermann

## 08751/1759



**ANFRAGE**

**BESTELLUNG**

Kd-Nr.: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

□

□ Straße \_\_\_\_\_

Plz/Ort \_\_\_\_\_

Bambi Air/Westermann  
Kompressoren/Heft- u. Nageltechnik  
Postfach 1248

Bearbeiter Herr Frau

Name \_\_\_\_\_

Abtlg. \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_

D-84043 Mainburg

Fax \_\_\_\_\_

Lieferung bitte: ab Werk      frei gegen Rg.      Paketdienst      Spedition  
 sofort      KW \_\_\_\_\_      Nachnahme      sonstiges \_\_\_\_\_  
 Bitte rufen Sie uns an      Bitte besuchen Sie uns


Pos.	Artikelnummer	Modell-Bezeichnung	Besonderheit	Menge	Preis

Kurznachricht:

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Kai Westermann Mobil 0170/3122599**



Bambi Air/Westermann - PF 1248 - 84043 Mainburg  
**Bambi Air Kompressoren**  
**Westermann Heft- und Nageltechnik**  
 Straßäcker 12  
 D-84048 Mainburg

Fax +49 (0)8751/1759  
 Tel +49 (0)8751/810790  
 e-mail: DL8MAN@t-online.de



Bitte unterbreiten Sie uns ein Angebot für folgende Befestigungsmittel:

SORTE/BEZEICHNUNG	MENGE in MILLE/1.000	FABRIKAT
-------------------	----------------------	----------

Heftklammern

Nägel

Pins (Stifte ohne Kopf)

Brads (Stauchkopfnägel)

Druckluftnagler/Tacker für folgende Anwendung:

Neugerät:                    Profigerät    für gelegentlichen Einsatz, d. h. möglichst preiswert

Ersatzgerät für vorhandenes Befestigungsmittel von \_\_\_\_\_/Bezeichnung \_\_\_\_\_

Unsere Anschrift/Stempel

Ansprechpartner:

Tel \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Datum:

Unterschrift

**Kopiervorlage**